วิธีการใช้งาน API

1. ทำการ Login และเข้าสู่เมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน โดย คลิกที่ชื่อผู้ใช้งาน



2. คลิกที่เมนู จัดการ

💸 สันดิ - ผู้ใช้ - nabc-catalog.oae.go 🗙 🕂		~ <u>- a ×</u>
← → C (and an abc-catalog.oae.go.th/user/betimes		🖈 🗖 😁 🖬 🗄
NABC ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ NABC Resourt Agriculture big Data Center		Lad 🔺 🎉 atura 🚓 o 🗢 🕪
หน้าหลัก ชุดข้อมูล องค์กร กลุ่มข้อมูล	เ เที่ยวกับ API	ค้นหา Q
🖀 / ผู้ใช้ / สันติ		
สันดี ภูณยังไม่ได้ห้อ่อมูลประวัต่อของทุน หุติดตาม ยุดช้อมูล O O	๑ อมูลของ มี คุณข่งไม่ใต้สร้างชุดของสุล	F 3ans

3. เลือนลงมาล้างสุด ทำการคลิกปุ่ม Regenerate API Key

🔐 จัดการ - สัมดิ - มู่ไข้ - nabc-catalog 🗙 🕂			~	-	•	×
← → C ■ nabc-catalog.oae.go.th/user/edit/betimes	<u>න</u> එ	* 💿	🗷 🙍	* 🛛	Ь	:
	" ที่อยู่ องค์กร/หม่วยงาม: be					•
	เปลี่ยนรหัสผ่าน	h.				
	Sysadmin Password: รพัสฟาน:					
	ยืนยันรหัลฟาน:					
	au * Wadińdooms Regenerate API Key USUJąodoga	ญ่ใช				
สมยังอาสิสในสายเสรียมสาย สามักงานเสรียฐกิจการเกษตร กระกรวจ NABC Tins : Tins 0 2579 8161 email : nabc@nabc.go th	เกมตรและสิหกรณ์ กนมเพหลโยชิน เขตอตุจักร กรุงเภพมหานกร 10900 เรากรามงานศรเล-สหกรณ์	จำนวนผู้เข้าเ	su 102 3	34		
สงวนสะเธ พ.н. 2500 ผูนของมูลแม่ติริมีเห็งชาติ สานทงานเครษฐกิจการเกษตร ก	12-12-77/11/04/2010-12/0					v

4. จะได้ข้อมูล API KEY

லி சிலி - ழீிலீ - nabc-catalog.oae.go ⊨ 🗙 🕇	v -	o x
← → C anabc-catalog.oae.go.th/user/betimes?_no_cache_=	frue 🖻 🖈 🖸 🐮 🛄 🌦	🗆 🕒 E
		^
สันติ ผู้ใช้รายนี้ไปมีข้อมูลประวัติส่วนตัว		
ผู้ติดตาม ชุดข้อมูล O O		
Ο δαστυ		
કં ટબું!ક		- 1
ວິເມລ ສ່ວນເວັ		- 1
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 เมษายน ค.ศ. 2022		- 1
สภาพ ใช้งาน		_
API Key doudo 950034e7-9e6c-4733-860b-30ae43b84e60		- 1
สุนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเครษฐกิจการเกษตร กระทรว NABC โกร : โกร 0 2579 8161 email : nabc@nabc.go.th	งเกษตรและสหกรณ์ กมนพหลโยชิน เขตจตุจักร กรุงเทพนหานคร 10900 จำนวนผู้เข้าชม 10239	
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กระกรวงเกษตรและสหกรณ์	

5. นำ API KEY ที่ได้ไปใช้งานกับ API ทำการกรอกรายละเอียด

(ตัวอย่างใช้โปรแกรม Post Man สามารถ Download ได้ที่ <u>https://www.postman.com/downloads/</u>)

File Edit View Help					
H New Minport Runner	₩4 *	orkspace 🔻 🌲 Invite	0	€ \$ \$ ♥	🕒 Upgrade 🔻
Q Filter	Post he post he post he post he	POST FX POST S. POST S. POST S.	+	No Environment	т о ф
History Collections APIs				Comments 0	Examples 0 💌
+ New API C	POST 1 v https://			Send	▼ Save ▼
No APIs yet	Params Authorization Headers (10) Body	Pre-request Script Tests Settings			Cookies Code
APIs define related collections and	Headers 🛛 9 hidden				
schema.	3 кеу	4 VALUE	DESCRIPTION	••• B	ulk Edit Presets 💌
Create an API	Key Body Cookies Headers (6) Test Results Pretty Raw Preview Visualize JSON •	 gylozkiOljKVT QiLQhbGciOljULzI NJ3-eyl/XWdp-28Rld9maXJ zdF9u/WtiDjiOl3WVFU23UhQLQLQJXWdpc3Rld9sVX0X25h bWLiOlj0ZWFu2zthZxclLQyZWdpc3Rld9bWFpbCl6inN1cGF0 c2lya55qb3Rz21hadWu1/29tliwicmVnaXN0ZXfbW9iaWMljoi MD4Mu2yKu2QDD12iwicmVnaXN0ZXf0eXBljoiUyJ9.c3WVX RzaXJpLmpveUBnbWFpbC5jb20= 	Description Unauthorized	Time: 2.19 s Size: 357 B	Save Response 💌
New to APIs in Postman? Take a tour and see all that you can do within the API Builder. Start	<pre>1 3 "is_success": false, 3 "errorcode": null, 4 "messages": "invalid token.", 5 "dotatimestamps": "0200608 024803", 6 "row_count": null, 7 "data": null 8)</pre>		1		1
E 9 E		ନ	Bootcamp	Build Brow	se 💀 🖌 🕐

- 1) เลือก Method ที่ใช้งาน
- 2) กรอก URL
- 3) ເพີ່ມ Key Headders = Authorization
- 4) เพิ่ม API KEY ตรงช่อง Value